



Drukarka 88FVA

Posiada w pełni funkcjonalny mechanizm drukujący firmy Epson.

Drukuje paragony z wybraną grafiką ale także oferuje wydruk dokumentów niefiskalnych lub kodów kreskowych i kodów 2D dzięki którym możesz dowolnie promować swój biznes także po dokonanej sprzedaży. Wydruk odbywa się z prędkością 56 linii na sekundę, na papierze termicznym o średnicy 80 mm albo węższym, 58 milimetrowym.

Umożliwia wydruk faktury, które zawierają wszystkie niezbędne informacje dotyczące transakcji.

Drukuje paragony, które posiadają numer NIP kupującego.

Wymiana rolki papieru odbywa się bardzo szybko.

Drukarka zadba o ekologię dzięki funkcji oszczędzania papieru oraz zadba o Twój czas przypominając Ci o konieczności wykonania przeglądu serwisowego.

Wszystkie dokumenty zapisywane są na karcie microSD zaraz po zamknięciu doby fiskalnej. Jeśli masz życzenie aby powstała niezależna kopia tych danych, urządzenie Ci ją przygotuje także na nośniku microSD. Abyś miał do tych danych łatwy dostęp, dołączyliśmy do tej drukarki dedykowany program do przeglądu zawartości.

Urządzenie umożliwia też tworzenie kopii danych, które będą umieszczone na tym nośniku. Dostęp do nich jest bardzo wygodny, dzięki modułowi, który służy przeglądaniu zawartości nośnika danych drukarki.

Drukarka fiskalna jest dedykowana wielkopowierzchniowym przestrzeniom handlowym z dużym natężeniem ruchu.

Posiada jeden z najsolidniejszych mechanizmów drukujących firmy Epson. Drukuje paragony z wybraną przez Ciebie grafiką ale także oferuje wydruk dokumentów niefiskalnych lub kodów kreskowych i kodów 2D dzięki którym możesz dowolnie promować swój biznes. Drukuje z prędkością 56 linii na sekundę, na papierze termicznym o średnicy 80 mm lub węższym, 58 milimetrowym.

Dane Techniczne

Informacje ogólne

Nazwa urządzenia	FP-T88FVA
Rodzaj urządzenia	Drukarka fiskalna z kopią elektroniczną
Przeznaczenie	Sieci handlowe, stacje paliw, hurtownie, sklepy spożywcze i odzieżowe
Dostępne kolory	Jasnobeżowy (Epson cream white), ciemnoszary (Epson dark grey)
Wyświetlacz klienta	LCD 2×20 (pomarańczowy), WGO 2×20 (pomarańczowy, zielony), możliwość wydłużenia masztu
Wymiary (wys. x szer. x dł.)	355 x 178 x 195 mm 580 x 178 x 195 mm (maszt wydłużony)
Waga	3 kg

Parametry mechanizmu drukującego

Rodzaj, typ	Termiczny, EPSON TM-T88V
Szybkość druku	Standard 32 linie/sek. (maks. 56 linii/sek.)
Szerokość papieru	80mm (z możliwością założenia reduktora na papier 58 mm)
Funkcje oszczędności papieru	Tak

Liczba znaków w linii	Mały krój pisma – 56 Duży krój pisma – 42
Niezawodność mechanizmu	20 mln linii
Niezawodność głowicy	150 km papieru
Parametry fiskalne	
Pojemność bazy towarowej	350 000 PLU
Liczba rekordów dobowych	2100
Długość nazwy towaru	Odpowiada maksymalnej ilości znaków w linii
Fiskalne faktury VAT	Tak
NIP nabywcy na paragonie	Tak
EuroNIP	Tak
Parametry użytkowe	
Złącza	RS232 (standard), USB (standard), Ethernet (standard)
Szuflada	Standard Epson
Zasilanie	24V DC, 2.1A (EPSON PS-180)
Zasilanie awaryjne	Akumulator Li-Ion 10,8 V / 2,25 Ah
Pobór mocy	4W – standby / 41W – typowy